

# TERRE TOSCANE



**T**  
**TUSCANIA**  
ceramiche



# TERRE TOSCANE

*Grès porcellanato smaltato*  
*Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

*effetto cotto*  
*cotto-look*  
*effet cotto*  
*cottooptik*



*La Toscana è la culla del Rinascimento.*  
*I paesi e le città sono patrimonio dell'Unesco, famose in tutto il mondo.*  
*I pavimenti di riferimento sono quelli, indistintamente,*  
*dei Casali contadini e delle nobili Residenze.*  
*“Terre Toscane” è il risultato di un attento studio perfettamente basato*  
*sulla storia dell'arredo architettonico di una regione unica nell'universo.*

*Tuscany is considered the cradle of the Renaissance movement.*  
*Its towns and cities are UNESCO world heritage sites, famous around the world.*  
*The reference pavements are those found, indistinctly,*  
*in the old peasant farmhouses and aristocratic mansions.*  
*“Terre Toscane” is the result of careful research based*  
*on the history of architectural design in a unique region in the universe.*

*La Toscane est le berceau de la Renaissance.*  
*Les villages et les villes sont inscrits au patrimoine de l'Unesco,*  
*renommés dans le monde entier.*  
*Les sols de référence sont ceux, indifféremment,*  
*des maisons paysannes et des demeures nobles.*  
*“Terre Toscane” est le résultat d'une étude approfondie qui s'appuie intégralement*  
*sur l'histoire du mobilier architectural d'une région unique dans l'univers.*

*Die Toskana ist die Wiege der Renaissance.*  
*Die Städte sind Unesco-Welterbestätten, die in der ganzen Welt bekannt*  
*sind. Solche Bodenbeläge findet man unterschiedslos in Bauernhäusern und*  
*Patrizierhäusern. „Terre Toscane“ ist das Ergebnis einer sorgfältigen Studie,*  
*die sich perfekt auf die Geschichte der architektonischen Gestaltung*  
*in dieser einzigartigen Region stützt.*



floor: VINCI | 30,6x30,6 cm N/BM\_12"x12" N/BM  
formella mix B | 30,6x30,6 cm N\_12"x12" N  
wall: MANHATTAN WHITE GLOSSY | 7,5x30 cm\_3"x12"



VOLTERRA | 15,1x30,6 cm N/BM outdoor\_6"x12" N/BM outdoor



SAN GIMIGNANO | 30,6x30,6 cm N/BM\_12"x12" N/BM  
formella mix B | 30,6x30,6 cm N\_12"x12" N

# TERRE TOSCANE


Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès cérame émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug



outdoor

RANDOM

**N/BM** Naturale/Bordo mosso  
Natural/Slight edges



30,6x30,6 cm N/BM .  
12"x12" N/BM



15,1x30,6 cm N/BM .  
6"x12" N/BM  
15,1x30,6 cm N/BM - outdoor .  
6"x12" N/BM - outdoor

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.  
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.  
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.  
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.  
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.  
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.  
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

## san gimignano



**L5O4** | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



## volterra



**L5O1** | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



**L1P5** | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM**

**L1P8** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



**I3S5** | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM**

**L7T1** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



# TERRE TOSCANE

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès cérame émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug



**N/BM** Naturale/Bordo mosso  
Natural/Slight edges

vinci



**I0S3** 30,6x30,6 cm 12"x12"

**N/BM**



**L9U2** 15,1x30,6 cm 6"x12"

**N/BM**

**L9U4** 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR

**N/BM**

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.  
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.  
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.  
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.  
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.  
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.  
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



30,6x30,6 cm N/BM .  
12"x12" N/BM



15,1x30,6 cm N/BM .  
6"x12" N/BM  
15,1x30,6 cm N/BM - outdoor .  
6"x12" N/BM - outdoor

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TERRE TOSCANE

decori - decors - décors - dekors

formella mix B (12 facce) - 30,6x30,6 cm 12"x12"




**L9O6** 30,6x30,6 cm 12"x12"

**N/BM**

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"

volterra



san gimignano



vinci




pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - fornteile




volterra  
san gimignano  
vinci  
elemento "L" monolitico outdoor  
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"

volterra  
san gimignano  
vinci




step  
30,6x30,6 cm N 12"x12" N

volterra  
san gimignano  
vinci



gradino con toro incollato  
30,6x30,6 cm N 12"x12" N

volterra  
san gimignano  
vinci



angolare con toro incollato  
30,6x30,6 cm N 12"x12" N

volterra  
san gimignano  
vinci



vinci  
battiscopa   
7,5x30,6 cm 3"x12"

volterra  
san gimignano  
vinci

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.  
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SAN GIMIGNANO | 30,6x30,6 cm N/BM\_12"x12" N/BM - formella mix B | 30,6x30,6 cm N\_12"x12" N





Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware  
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9 indoor - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

## Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
<b>30,6x30,6 cm 12"x12"</b> (naturale/bordo mosso)	9 mm	14	1,31	27,66	60	78,60	1670	80x120x75
<b>15,1x30,6 cm 6"x12"</b> (naturale/bordo mosso)	9 mm	28	1,29	27,18	60	75,60	1641	80x120x105
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
<b>7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa</b>		36		13,00	68		900	



# TERRE TOSCANE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:  
Tuscania

Credit:  
EUREKA

stampa:  
EUREKA

finito di stampare:  
Giugno 2019

### Note - Notes - Notes - Anmerkungen


I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).





# TERRE TOSCANE



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy