



TERRAFORTE




TUSCANIA
ceramiche



TERRAFORTE

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik




L'elegante alternanza delle variazioni cromatiche legata alla tenace solidità delle pietre ed alla sua forte potenzialità espressiva genera una varietà di atmosfere calde e suggestive. Spazi attuali e senza tempo che solo le superfici autenticamente naturali sanno evocare.

The elegant alternation of colour variations combined with the solid tenacity of stone and its strong expressive power produces a variety of warm and captivating atmospheres. Contemporary and timeless spaces that only authentically natural surfaces can evoke.

L'élégante alternance des variations chromatiques liées à l'inébranlable solidité de la pierre et à son immense potentiel d'expression génère une variété d'atmosphères chaleureuses et évocatrices. Des espaces actuels et intemporels que seules les surfaces authentiquement naturelles savent faire revivre.

Die elegante Abwechslung der chromatischen Variationen verbunden mit der intensiven Solidität des Steins und der starken ausgedrückten Potentialität bildet eine abwechselnde warme und suggestive Atmosphäre. Aktuelle und zeitlose Räume, die nur echte natürliche Oberflächen hervorrufen können.







floor: TORTORA | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor 6"x12" NS/BD outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1³/₄"
wall: BRICKS CLASSIC | 37,5x75 cm R_15"x30" R

TERRAFORTE


Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug




NS/BD Naturale strutturato/Bordo dritto
Natural textured/Straight edges

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Il formato 30,8x61,5 non è modulare con il formato 15,1x30,6.
Combined laying is not possible because size 30,8x61,5
can not be modular with 15,1x30,6.
Le format 30,8x61,5 n'est pas modulable aux format 15,1x30,6.
Das Format 30,8x61,5 ist nicht modular mit die Formate 15,1x30,6.



*90x90 cm RS .
36"x36" RS
*cenere



*61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS
*cenere



*30,8x61,5 cm NS/BD outdoor.
12"x24" NS/BD outdoor
*bianco, dorato, grigio



15,1x30,6 cm NS/BD outdoor.
6"x12" NS/BD outdoor

TERRAFORTE

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

bianco



J3S5 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS/BD**
J2O3 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD**

grigio




I7I8 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS/BD**
I1F3 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD**

dorato



I7I9 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS/BD**
I1F4 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD**

cuoio



I1F5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD**

cenere



J2O2 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD**

FP2
L4U8 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS**
J2Q9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS**

ruggine



I1F6 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD**

tortora



J4O0 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD**

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

bianco
cenere
tortora
grigio
battiscopa 36
7,5x30,6 cm 3"x12"

dorato
cuoio
ruggine


bianco
elemento "L" monolitico outdoor 4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"

bianco
cenere
tortora
grigio
dorato
cuoio
ruggine

cenere
tortora
dorato
cuoio
ruggine

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

TERRAFORTE



Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug




technical project


CENERE



CENERE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



*90x90 cm RS .
36"x36" RS
*cenere




*61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS
*cenere

FP2 TERRAFORTE

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

cenere




L4U8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS
J2Q9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS


FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2"
cenere



angolare elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2"
30x30x5 cm 12"x12"x2"
cenere




griglia
20x90 cm 8"x36" R
20x61,0 cm 8"x24" R
cenere




angolo SX


griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R
20x61,0 cm 8"x24" R
cenere




angolo DX



round lineare
45x90 cm 18"x36"
30x61,0 cm 12"x24"
cenere




angolo SX angolo DX
round angolare 45x90 cm 18"x36"
30x61,0 cm 12"x24"
cenere



angolo SX

angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36"
30x61,0 cm 12"x24"
cenere



angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

CENERE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS





Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato strutturato)	NEW	20 mm	1	0,81	43,33	21	17,01	760	90x94x55
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato strutturato)		20 mm	2	0,74	32,50	30	22,20	985	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale strutturato/bordo dritto)		9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale strutturato/bordo dritto)		8,5 mm	32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x106
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00	68		900	



TERRAFORTE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKA

stampa:
EUREKA

finito di stampare:
Giugno 2019


Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



TERRAFORTE



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy