

ecogranito

# granito 1

GRANITOGRES



CASALGRANDE  
PADANA  
THE GREEN WAY TO PAVE



nebrasca



# granito 1

GRANITOGRES




WALL: nebraska cm 30x60 - 11<sup>3/4</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



COLORI COLOURS COULEURS FARBEN

dakota



ontario



georgia



arkansas



everest



nebraska



# granito 1

GRANITOGRES

labrador





sahara



colorado

## FORMATI SIZES FORMATS FORMATE

Formati Sizes Formats Formate	 <b>cm 20x20</b> 7 <sup>7/8</sup> "x7 <sup>7/8</sup> "	 <b>cm 30x30</b> 11 <sup>3/4</sup> "x11 <sup>3/4</sup> "
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 8	mm 8
<b>Arkansas</b>	● ●	● ●
<b>Colorado</b>	●	●
<b>Dakota</b>	●	●
<b>Everest</b>	●	●
<b>Georgia</b>	●	●
<b>Labrador</b>	●	●
<b>Nebraska</b>	● ●	● ●
<b>Ontario</b>	● ●	● ●
<b>Sahara</b>	●	●



Uniforme  
Uniform  
Uniforme  
Einheitliche

● Naturale Matt Naturelle Matt **R9**  
● Technic **R10**

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **490**

\*\* Misure di fabbricazione: Worksizes: Cotes de fabrication: Herstellmasse: **cm 11,8x24,3**


Per superfici speciali antiscivolo e spessori maggiorati vedere collezione Technic a pag: For increased thicknesses and special no-slip surfaces see the Technic collection on page:

Pour des surfaces antiderapantés et les épaisseurs majorés, voir collection Technic à la page: Für sonderrutschhemmende Oberflächen und Stärken siehe Kollektion Technic auf Seite: **454**

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:


Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **479**

## PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE




**Battiscopa**  
Bullnose  
Plinthe à bord arrondi  
Stehsockel

**cm 9x30**  
3<sup>1/2</sup>"x11<sup>3/4</sup>"



**Gradino**  
Step tread  
Nez de marche  
Stufenplatte

**cm 30x30**  
11<sup>3/4</sup>"x11<sup>3/4</sup>"



**Listello**  
Listel  
Listel  
Zeilerleiste

**cm 9x30**  
3<sup>1/2</sup>"x11<sup>3/4</sup>"




**Tozzetto**  
Insert  
Cabochon  
Einleger

**cm 9x9**  
3<sup>1/2</sup>"x3<sup>1/2</sup>"


Formati Sizes  
Formats Formate

**cm 10x20**  
4"x7<sup>7/8</sup>"




**Zoccolo a raccordo a taglio retto\***  
Cove base - straight top  
Plinthe à gorge avec bord vif  
Hohlkehlssockel (scharfkantig)

**cm 10x20**  
4"x7<sup>7/8</sup>"



**Zoccolo ad appoggio smussato\***  
Sit-on skirting - bevelled top  
Plinthe à talon avec bord arrondi  
Aufsetzsockel mit abgerundeter Kante

**cm 10x20**  
4"x7<sup>7/8</sup>"



**Sguscetta\***  
Cove  
Gorge  
Rinnleiste

**cm 4x20**  
1<sup>5/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"

Formati Sizes  
Formats Formate

\* Produzione corrente solo nei colori: Currently produced only in the following colours: Productions courantes seulement dans les couleurs: Aktuelle Produktion nur in den Farben: **Arkansas, Nebraska, Ontario**  
Altri colori sono prodotti solo su richiesta Other colours are produced on demand Autres teintes disponibles sur demande Andere Farben nur auf Antrag

# granito 1

GRANITOGRES



FLOOR: arkansas cm 30x30 - 11<sup>3/4</sup>"x11<sup>3/4</sup>"



# GRANITO 1

GRANITOGRES

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain

Grès cérame vitrifié Feinsteinzeug



CASALGRANDE  
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



UPEC\*\*

	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* resultats des essais* Ergebnisse*
	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla UGL completamente greificato group Bla UGL fully vitrified group Bla UGL grès cérame fin Gruppe Bla UGL Feinsteinzeug
	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm <sup>2</sup>
	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
	UNI EN ISO 10545-13	A
	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm <sup>3</sup>
	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 <sup>-6</sup>
	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
	DIN EN 16165 ANNEX B	Naturale Matt Naturelle Matt <b>R9</b> Technic <b>R10</b>
	D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R.	valore μ > 0,40
	DIN EN 16165 ANNEX C	PTV > 36***
	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

\* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

\*\* si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

\*\*\* prova su superficie asciutta test on a dry surface essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo [www.casalgrandepadana.it](http://www.casalgrandepadana.it) o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at [www.casalgrandepadana.com](http://www.casalgrandepadana.com). Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse [www.casalgrandepadana.fr](http://www.casalgrandepadana.fr) ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website [www.casalgrandepadana.de](http://www.casalgrandepadana.de) zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.





CASALGRANDE  
PADANA  
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy  
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121  
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

