

CAROCIMENT


TUSCANIA
ceramiche



CAROCIMENT

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



Ecco il ritorno delle classiche “Cementine” perfettamente riproposte in tutto il loro splendore nelle grafiche e nei colori. Sedici formelle diverse ma tematicamente coordinate tra loro per creare inediti campi decorati sulle pareti di ambienti sia pubblici che privati.

The return to the classic “Cementine” tiles, reposed in all the splendour of their patterns and colours. Sixteen different tiles with coordinated patterns to create unique decorated fields on the walls of both public and private settings.

Voici le retour des “Cementine” classiques, parfaitement repropoées dans toute leur splendeur dans les graphismes et les couleurs. Seize carreaux différents mais coordonnés entre eux du point de vue de la thématique afin de créer d’inédits champs décorés sur les murs d’espaces aussi bien publics que privés.

Dies ist die Rückkehr der klassischen “Cementine” in ihrer ganzen Pracht, was die grafische und farbliche Gestaltung angeht. Sechzehn verschiedene, aber thematisch aufeinander abgestimmte Fliesen, mit denen ganz neuartige Dekorbereiche an den Wänden öffentlicher und privater Räume geschaffen werden können.





CAROCIMENT

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug



V1



LOW
gris, beige

V4



RANDOM
mix



N Naturale
Natural

gris



J7N3 | 20x20 cm 8"x8" **N** 24,07

beige



J8N2 | 20x20 cm 8"x8" **N** 24,07

decori - decors - décors - dekors

*carociment mix



18V9 | 20x20 cm 8"x8" **mix**

N 27,78



20x20 cm N . 8"x8" N

CAROCIMENT

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

wall: CAROCIMENT MIX | 20x20 cm N_8"x8" N - floor: GREY SOUL MID | 75x75 cm R_30"x30" R



* La tonalità del materiale è da ritenersi puramente indicativa. - Please consider the shades of material as indicative only.
La tonalité du matériel est tout à fait indicative. - Farbabweichungen sind möglich und können deshalb nicht beanstandet werden.



CAROCIMENT MIX | 20x20 cm N_8"x8" N



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9-R12 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	NEW								
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	NEW								
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	NEW								
90x90 cm 36"x36" FP2 (naturale)	NEW								
80x160 cm 31"x62" (rettificato) (lappato e rettificato)	NEW								
75x75 cm 30"x30" (rettificato)		10 mm	2	1,13	23,50	45	50,85	1070	80x120x90
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)		10 mm	4	1,51	34,00	30	45,30	1030	80x120x75
61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 (naturale)		20 mm	2	0,76	34,16	30	22,80	1035	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato) (lappato e rettificato)		10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)		20 mm	2	0,74	32,50	30	22,20	985	80x120x75
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)		10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
60,0x121,0 cm 24"x48" (lappato e rettificato)		10 mm	2	1,45	32,92	36	52,20	1200	80x120x75
45,5x45,5 cm 18"x18" (naturale)		9 mm	8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
45x90 cm 18"x36" (rettificato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
45x90 cm 18"x36" (lappato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
40x122,6 cm 36"x48" FP2 (rettificato)	NEW								
37,5x75 cm 15"x30" (rettificato)		10 mm	4	1,13	23,30	54	61,02	1280	80x120x90
32,5x32,5 cm 13"x13" mini mosaico (wall - pasta bianca)		10,5 mm	9	1,00	17,20	40	40,00	690	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)		9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" sp 11/12 mm - industrial		11/12 mm	11	1,03	26,53	40	39,60	1072	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" terre toscane / camelot		9 mm	14	1,31	27,66	60	78,60	1670	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" (naturale) shiny marble - victoria - industrial		8,2/8,5 mm	16	1,50	28,39	60	86,40	1774	80x120x75
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)		10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)		9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" (rettificato)		9 mm	13	1,20	24,50	40	48,00	990	80x120x75
30,2x60,8 cm 12"x24" (lappato)		9 mm	7	1,28	25,65	40	51,20	1035	80x120x75
30x30 cm 12"x12" nido d'ape (wall - pasta bianca)		9 mm	11	1,00	15,00	44	44,00	660	80x120x75
25x60 cm 10"x24" (bicottura)		8 mm	10	1,50	19,50	48	72,00	950	80x120x90
22x90 cm 9"x36" (rettificato)		10 mm	5	0,99	21,80	60	59,40	1325	100x120x80
20,3x122,6 cm 8"x48"		10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
20x50 cm 8"x20" (bicottura)		8 mm	14	1,40	18,93	48	67,20	919	80x120x95
20x20 cm 8"x8" gres		7,2 mm	38	1,52	24,40	60	91,20	1475	80x120x100
20x20 cm 8"x8" sp 11/12 mm industrial		11/12mm	24	0,96	24,70	60	57,60	1490	80x120x100
19,6x160 cm 7"x62" (rettificato)	NEW								
15x90 cm 6"x36" (rettificato)		10 mm	8	1,08	22,00	48	51,84	1066	100x120x80
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) quarzo / terraforte/ tribeca/meteora		8,5 mm	32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x105
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) terre toscane / camelot / etruria		9 mm	28	1,29	27,18	60	75,60	1641	80x120x105
15x61 cm 6"x24" (rettificato)		9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
10x30 cm 4"x12" (rettificato)		9 mm	26	0,78	14,70	60	46,80	895	80x120x135
7,5x30 cm 3"x12" manhattan (wall - pasta bianca)		8,5 mm	22	0,50	7,45	80	40,00	626	77x117x70
7x61 cm 3"x24" (rettificato) decapé	NEW								
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x122,6 cm 2"x48" battiscopa (rettificato)			10		12,50	36		465	
6,5x90 cm 3"x36" battiscopa (rettificato)			10		12,90	36		475	
6,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa			12		8,50	80		695	
6,5x60,8 cm 3"x24" battiscopa (lappato rettificato)			12		9,20	80		750	
6,5x30,8 cm 3"x12" battiscopa tomahawk			36		13,00	68		900	
7,5x45,5 cm 3"x12" battiscopa			20		12,50	72		915	
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00	68		900	
6,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00	68		900	
6,5x20 cm 3"x8" battiscopa			50		10,50	96		1010	



CAROCIMENT

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKAI


stampa:

finito di stampare:
Settembre 2018

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



CAROCIMENT



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy